



**“Вик” ООД - Русе**  
**ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ВОДИ**  
гр. Русе, ул. “Добруджа”, № 6  
*тел.: 082/501 569; факс: 082/820 208; e-mail:hbl@vik-ruse.com*

Сертификат за акредитация БСА рег. № 166 ЛИ/ 30.03.2015 г., валиден до  
30.03.2019 г., издаден от ИА БСА съгласно изискванията на стандарт БДС EN  
ISO/IEC 17025:2006

## ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

**№ 681 / 13.07.2015 г.**

1. Наименование на продукта: Природна /подземна/ вода
2. Заявител на изпитването: СНЦЧП „Център за иновативни практики” гр.София, гр. София, ул. „Проф. Георги Брадистилов” № 6, офис 5.2, Договор за услуга от 28.11.2014 г.  
(име и адрес на заявителя, № и дата на заявката за изпитване)
3. Обект, от който са взети пробите : с. Стамболово, ЕКАТТЕ 68713 общ. Сливо поле, Чешма № 4 „Стамболово” (дере, черен път); GPS координати: x - 26,31321, y – 43,90281
4. Вземането на проби е извършено от: Еленка Атанасова – лаборант ЛИВ  
(име, фамилия, длъжност)  
съгласно протокол за вземане на проби № 37/08.07.2015 г.  
  
Отклонения от методите за вземане на проби /извадки/: БДС ISO 5667-11:2011, БДС EN ISO 19458:2006 - няма
5. Методи за изпитване: БДС EN 27888:2002, БДС 17.1.4.27:1980, БДС EN ISO 7887-2:2012, БДС 8451:1977, БДС EN ISO 8467:2001, БДС 3414:1980, БДС ISO 6058:2002, БДС ISO 6059:2002, БДС 7211:1982, БДС EN ISO 9308-1:2014, БДС EN ISO 7899-2:2003, БДС EN ISO 6222:2002, ВЛМ 001-09, ВЛМ 002-09, ВЛМ 003-09, ВЛМ 004-09, ВЛМ 006-09, ВЛМ 007-09, ВЛМ 008-09, ВЛМ 009-09, ВЛМ 010-09, ВЛМ 011-09, ВЛМ 012-09, ВЛМ 013-09, ВЛМ 014-09, ВЛМ 015-09, ВЛМ 016-09, ВЛМ 019-09
6. Дата на получаване на пробите за изпитване в лабораторията: 08.07.2015 г.
7. Количество на изпитваните образци: 1 x 1,5 L - еднократна  
1 x 0,500 L - еднократна
8. Дата (период) на извършване на изпитването: 08.07.2015 г. – 11.07.2015 г.

Ръководител ЛИВ: .....  
(инж. Мадлена Христова)

## 9. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА

№ по ред	№ на пробата	Наименование на показателя	Единица на величината	Метод за изпитване на показателя	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на показателя по нормативен документ*	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7	8
1	681	Специфична електропроводимост	µS/cm	БДС EN 27888:2002	1180 ± 21	2 000	(20 ± 4)°C
2	681	Активна реакция	-	БДС 17.1.4.27:1980	7,09 ± 0,02	≥ 6,5 и ≤ 9,5	(20 ± 4)°C
3	681	Амониев йон	mg/l	ВЛМ 001-09	0,024 ± 0,003	0,50	(20 ± 4)°C
4	681	Нитрити	mg/l	ВЛМ 002-09	< 0,007	0,50	(20 ± 4)°C
5	681	Нитрати	mg/l	ВЛМ 003-09	83,1 ± 6,3	50	(20 ± 4)°C
6	681	Манган	µg/l	ВЛМ 004-09	< 10	50	(20 ± 4)°C
7	681	Мътност	NTU	ВЛМ 019-09	0,9 ± 0,2	приемлива за потребителя	(20 ± 4)°C
8	681	Цвят		БДС EN ISO 7887-2:2012	бледо, жълто-кафяв	приемлив за потребителя	(20 ± 4)°C
9	681	Мирис	бала	БДС 8451:1977	0	приемлив за потребителя	(20 ± 4)°C
10	681	Вкус		БДС 8451:1977	без привкус	приемлив за потребителя	(20 ± 4)°C
11	681	Перманганатна окисляемост	mg O <sub>2</sub> /l	БДС EN ISO 8467:2001	< 0,50	5,0	(20 ± 4)°C
12	681	Хлориди	mg/l	БДС 3414:1980	25,00 ± 0,21	250	(20 ± 4)°C
13	681	Сулфати	mg/l	ВЛМ 006-09	29 ± 2	250	(20 ± 4)°C
14	681	Фосфати	mg/l	ВЛМ 007-09	0,06 ± 0,01	0,5	(20 ± 4)°C
15	681	Флуориди	mg/l	ВЛМ 008-09	0,85 ± 0,08	1,5	(20 ± 4)°C
16	681	Обща твърдост	mg-eqv/l	БДС ISO 6059:2002	10,30 ± 1,19	12	(20 ± 4)°C
17	681	Калций	mg/l	БДС ISO 6058:2002	71,52 ± 1,55	150	(20 ± 4)°C
18	681	Магнезий	mg/l	БДС 7211:1982	81,77 ± 2,59	80	(20 ± 4)°C
19	681	Желязо	µg/l	ВЛМ 009-09	31 ± 3	200	(20 ± 4)°C
20	681	Мед	mg/l	ВЛМ 010-09	0,05 ± 0,01	2,0	(20 ± 4)°C
21	681	Хром (общ)	µg/l	ВЛМ 011-09	26 ± 2	50	(20 ± 4)°C
22	681	Цинк	mg/l	ВЛМ 012-09	< 0,05	4,0	(20 ± 4)°C
23	681	Алуминий	µg/l	ВЛМ 013-09	< 20	200	(20 ± 4)°C
24	681	Бор	mg/l	ВЛМ 014-09	0,08 ± 0,01	1,0	(20 ± 4)°C
25	681	Цианиди (общо)	µg/l	ВЛМ 015-09	< 2	50	(20 ± 4)°C
26	681	Общ органичен въглерод /ТОС/	mg/l	ВЛМ 016-09	< 5,0	без значими колебания спрямо обичайната стойност на показателя	(20 ± 4)°C
27	681	Колиформи	cfu/100ml	БДС EN ISO 9308-1:2014	209/100	0/100	(36 ± 2)°C
28	681	Ешерихия коли	cfu/100ml	БДС EN ISO 9308-1:2014	0/100	0/100	(36 ± 2)°C
29	681	Ентерококи	cfu/100ml	БДС EN ISO 7899-2:2003	5/100	0/100	(36 ± 2)°C (44 ± 0,5)°C
30	681	Микробно число	cfu/ml	БДС EN ISO 6222:2002	> 300	без значими колебания спрямо обичайната стойност на показателя	(22 ± 2)°C

Използвани технически средства:

Активна реакция, специфична електропроводимост – Комбиниран рН/кондуктометър РС 510, идентиф.№ 328102

Амониев йон, нитрити, нитрати, манган, мътност, сулфати, фосфати, флуориди, желязо, мед, хром (общ), цинк, алуминий, бор, цианиди (общо), ТОС - Спектрофотометър NOVA 400, идентиф. № 07020112

Хлориди – Автоматична бюрета 50 ml, усл.№ 01

Перманганатна окисляемост – Микробюрета 10 ml, усл. № 02

Обща твърдост, калций, магнезий – Бюрета 25 ml, усл. № 03

Колиформи , Ешерихия коли – Термометър усл. № 015

Ентерококи – Термометър усл. № 015 и Термометър усл. № 016

Микробно число – Термометър усл. № 017

ЗАБЕЛЕЖКА I: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания само в съответствие с изискванията на т. 5. 10. от БДС EN ISO/IEC 17025, заключения не се допускат.

ЗАБЕЛЕЖКА II: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Този документ или части от него не могат да бъдат размножавани без писменото съгласие на ЛИВ към “ВиК” ООД - Русе.

ЗАБЕЛЕЖКА III: Знакът „<” означава, че не се доказва наличие до границата на количествено определяне за посочения метод.

ЗАБЕЛЕЖКА IV: Клиентите на ЛИВ към „ВиК” ООД – Русе могат да използват позоваване на акредитацията и само относно услуги в нейния обхват на акредитация и при спазване на изискванията в процедура РПК 402-1, достъпна при поискване.

ЗАБЕЛЕЖКА V: \* В колона 7 са посочени максималните стойности съгласно Наредба №9/16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, изм. ДВ бр.102 от 12.12.2014 г.

Извършили изпитването: 1. ....  
(инж. Соня Ботева)

2. ....  
(Еленка Атанасова)

3. ....  
(инж. Малинка Бонова)

Ръководител ЛИВ: .....  
(инж. Мадлена Христова)